

令和5年度磐南浄化センター水処理棟2系返送汚泥ポンプ他修繕業務

特記仕様書

1 適用

この特記仕様書は、令和5年度磐南浄化センター水処理棟2系返送汚泥ポンプ他修繕業務に適用する。

2 目的

本修繕業務は、水処理棟 2 系返送汚泥ポンプ他の修繕を行い、機能を維持することを目的とする。

3 提出書類

契約締結後、一般仕様書等で規定する書類を提出すること。

作業日報には作業内容等を記載すること。

完成期限までに、表 1 の完成図書等を作成の上、提出すること。

No.	図書名	規格	数量	内容・備考
1	修繕業務報告書	A4 判縦 ファイル製本	2 部	修繕報告、修繕履歴・計画表・作業日報（人工数明記）など。 写真 2 部、修繕報告概要版を 2 部提出すること。
2	検査試験成績表	A4 判縦	1 部	該当する場合
3	業務計画書	A4 判縦	1 部	作業計画等
4	電子データ	CD-R	1 枚	報告書（文書、写真等）を CD-R 1 枚にまとめること。
5	その他	A4 判		官公庁手続書、届出書類（必要に応じて） 監督員が必要と認めたもの （修繕作業手順書、作業日報、KY 日誌など）

表 1 提出書類一覧表

※No.3 以外の図書については、監督員の了承を得て一括製本とすることができる。ただし、枚数が多い場合、その後の取り扱い易さを考慮し、分冊とすることが望ましい。なお、完成図書等の背表紙には業務名、受注者、完成年月等を記載すること。

4 対象設備

(1) N02-1・2-2 沈殿汚泥ポンプ

型式：1001FMZHR 製番：RU11841-02 メーカー名：(株) 荏原製作所

ポンプ要項：φ100 mm×0.8m³/min×6m

電動機：2.2kW×400V

(2) N02-1・2-2 返送汚泥ポンプ

型式：1501FMZHR 製番：RU11841-01 メーカー名：(株) 荏原製作所

ポンプ要項：φ150 mm×2.4m³/min×11m

電動機：11kW×400V

(3) N02-3・2-4 返送汚泥ポンプ

型式：2001FMZHR 製番：R070490501 メーカー名：(株) 荏原製作所

ポンプ要項：φ200 mm×3.9m³/min×8m

電動機：11kW×400V

(4) N02-1・2-2 余剰汚泥ポンプ

型式：1001FMZHR 製番：RU11841-03 メーカー名：(株) 荏原製作所

ポンプ要項：φ100 mm×0.8m³/min×5m

電動機：2.2kW×400V

5 作業内容

本業務では下記の業務を実施する。

- ① 点検及び分解整備
- ② 部品交換（交換部品等については別紙参照）
- ③ 試運転調整

6 その他

- (1) 設計図書において明記なき場合には、下記の図書による。また、下記の図書に明記なき場合及び上記事項により難しい場合には、監督員と協議の上、業務を履行しなければならない。
 - ① 機械設備標準仕様書（日本下水道事業団編著）
 - ② 機械設備工事一般仕様書（日本下水道事業団編著）
 - ③ 機械設備工事必携（施工編）（日本下水道事業団編著）
- (2) 作業に当たっては監督員と十分に打合せを行ない、作業日時は監督員の指示に従うこと。
- (3) 業務中は養生等を行い、他の機器を傷つけないように注意すること。
- (4) 酸素及び硫化水素濃度の測定、十分な換気の実施、作業者への教育等、安全対策を徹底すること。また労働安全衛生法等を遵守し、監督員の指示に従い安全に作業を行うこと。
- (5) 過去5年間の点検・修繕(部品交換)履歴と、この先10年間における今回整備対象機器の点検

計画及び、修繕と消耗部品の交換計画を一覧表にまとめ提出すること。(エクセルワークシートデータも提出すること)

- (6) 業務に必要な汚水・汚泥・し渣・脱水ケーキ等の排出、移送、洗浄、復旧作業を行うこと。
- (7) 洗浄等に必要な場合は、場内の二次処理水を支給する。
- (8) 業務により発生した汚水・汚泥・し渣・脱水ケーキ等の処分が必要な場合は発注者が行うので、監督員の指示する箇所に移動すること。
- (9) 交換部品の塗装色は、F37-60D(7.5GY6/2)とし、部分的な補修塗装の場合は、既設と同色とすること。その他補修塗装を実施すること。ただし、耐熱部は除く。
- (10) 本年度および次年度点検にて要する交換用部品等を一覧表にまとめ、その箇所を朱書きで示した図面を添付して提出すること。
- (11) 業務に伴い発生する廃棄物等の運搬及び処分を適正に行うこと。
- (12) 有価物が発生した場合、監督員と協議の上、指示した箇所に移動すること。
- (13) その他
試運転を実施するうえで懸念となる事項があれば、監督員と協議の上、部品交換、機器調整等を実施すること。

別紙(1/4)

令和5年度磐南浄化センター水処理棟2系返送汚泥ポンプ他修繕業務 交換機器部品一覧表

名称		図面部品番号・仕様	単位	数量	備考
沈殿汚泥ポンプ(N02-1・N02-2)					
【機器費】					
(1)	メカニカルシール	STYLE600SL-55mm	台分	2	
【材料費】					
(1)	軸スリーブ	No. 041 SUS304	個	2	
(2)	ディスタンスピース	No. 045 SS400	個	2	
(3)	玉軸受	No. 056-1	個	2	
(4)	玉軸受	No. 056-2	個	2	
(5)	デフレクタ	No. 093-1 CAC406	個	2	
(6)	デフレクタ	No. 093-2 CAC406	個	2	
(7)	Oリング	No. 115-1 NBR	個	2	
(8)	Oリング	No. 115-2 NBR	個	2	
(9)	Oリング	No. 115-3 NBR	個	2	
(10)	Oリング	No. 115-4 NBR	個	2	
(11)	Oリング	No. 115-5 NBR	個	2	
(12)	ガスケット	No. 117-1 オイルシトV681	個	2	
(13)	ガスケット	No. 117-2 オイルシトV681	個	2	
(14)	調整用ガスケット	No. 117-3 V#6500	台分	2	
(15)	軸受ナット	No. 129-1 V#6500	個	2	
(16)	軸頂ボルト	No. 120-7 SUS403Q	個	2	
(18)	軸ナット	No. 129-2 SS400	個	2	
(19)	軸頂ボルト用座金	No. 135 SUS304	個	2	
(20)	軸受座金	No. 136-1 SS400	個	2	
(21)	座金	No. 136-2 SS400	個	2	
(22)	油面計	No. 255	個	2	
(23)	空気抜き	No. 285 PC	個	2	
(24)	ポンプ側プーリー	ブッシング付	個	2	
(25)	モーター側プーリー	ブッシング付	個	2	
(26)	Vベルト		台分	2	
(27)	ハンドホールカバー用パッキン		個	2	
(28)	モーターベアリング		台分	2	

別紙(2/4)

令和5年度磐南浄化センター水処理棟2系返送汚泥ポンプ他修繕業務 交換機器部品一覧表

名称		図面部品番号・仕様	単位	数量	備考
返送汚泥ポンプ(N02-1・N02-2)					
【機器費】					
(1)	メカニカルシール	STYLE600SL-90mm	台分	2	
【材料費】					
(1)	軸スリーブ	No. 041 SUS304	個	2	
(2)	ディスタンスピース	No. 045 SS400	個	2	
(3)	コロ軸受	No. 055	個	2	
(4)	玉軸受	No. 056	個	2	
(5)	デフレクタ	No. 093-1 CAC406	個	2	
(6)	デフレクタ	No. 093-2 CAC406	個	2	
(7)	Oリング	No. 115-1 NBR	個	2	
(8)	Oリング	No. 115-2 NBR	個	2	
(9)	Oリング	No. 115-3 NBR	個	2	
(10)	Oリング	No. 115-4 NBR	個	2	
(11)	Oリング	No. 115-5 NBR	個	2	
(12)	ガスケット	No. 117-1 オイルシトV681	個	2	
(13)	ガスケット	No. 117-2 オイルシトV681	個	2	
(14)	調整用ガスケット	No. 117-3 V#6500	個	2	
(15)	軸受ナット	No. 117-3 V#6500	個	2	
(16)	軸頂ボルト	No. 120-7 SUS403Q	個	2	
(17)	軸受ナット	No. 129-1 SS400	個	2	
(18)	軸ナット	No. 129-2 SS400	個	2	
(19)	軸頂ボルト用座金	No. 135 SUS304	個	2	
(20)	軸受座金	No. 136-1 SS400	個	2	
(21)	座金	No. 136-2 SS400	個	2	
(22)	油面計	No. 255	個	2	
(23)	空気抜き	No. 285 PC	個	2	
(24)	調整シム		式	2	
(25)	ポンプ側プーリー	ブッシング付	個	2	
(26)	モーター側プーリー	ブッシング付	個	2	
(27)	Vベルト		台分	2	
(28)	ハンドホールカバー用パッキン		個	2	
(29)	モーターベアリング		台分	2	

別紙(3/4)

令和5年度磐南浄化センター水処理棟2系返送汚泥ポンプ他修繕業務 交換機器部品一覧表

名称		図面部品番号・仕様		単位	数量	備考
返送汚泥ポンプ(N02-3・N02-4)						
【機器費】						
(1)	メカニカルシール	STYLE600SL-90mm		台分	2	
【材料費】						
(1)	軸スリーブ	No. 042	SUS304	個	2	
(2)	ディスタンスピース	No. 045	SS400	個	2	
(3)	コロ軸受	No. 055		個	2	
(4)	玉軸受	No. 056		個	2	
(5)	デフレクタ	No. 093-3	CAC406	個	2	
(6)	デフレクタ	No. 093-4	CAC406	個	2	
(7)	Oリング	No. 115-1	NBR	個	2	
(8)	Oリング	No. 115-2	NBR	個	2	
(9)	Oリング	No. 115-3	NBR	個	2	
(10)	Oリング	No. 115-4	NBR	個	2	
(11)	Oリング	No. 115-12	NBR	個	2	
(12)	ガスケット	No. 117-7	オイルシールV681	個	2	
(13)	ガスケット	No. 117-8	オイルシールV681	個	2	
(14)	調整用ガスケット	No. 117-28	V#6500	台分	2	
(15)	軸受ナット	No. 129	V#6500	個	2	
(16)	軸頂ボルト	No. 275	SUS403Q	個	2	
(18)	軸ナット	No. 631	SS400	個	2	
(19)	軸頂ボルト用座金	No. 135	SUS304	個	2	
(20)	軸受座金	No. 135-1	SS400	個	2	
(21)	座金	No. 135-2	SS400	個	2	
(22)	油面計	No. 255		個	2	
(23)	空気抜き	No. 285	PC	個	2	
(24)	調整シム	No. 672		式	2	
(25)	Vベルト			台分	2	
(26)	モーターベアリング			台分	2	

別紙(4/4)

令和5年度磐南浄化センター水処理棟2系返送汚泥ポンプ他修繕業務 交換機器部品一覧表

名称		図面部品番号・仕様	単位	数量	備考
余剰汚泥ポンプ(N02-1・N02-2)					
【機器費】					
(1)	メカニカルシール	STYLE600SL-55mm	台分	2	
【材料費】					
(1)	軸スリーブ	No. 041 SUS304	個	2	
(2)	ディスタンスピース	No. 045 SS400	個	2	
(3)	玉軸受	No. 056-1	個	2	
(4)	玉軸受	No. 056-2	個	2	
(5)	デフレクタ	No. 093-1 CAC406	個	2	
(6)	デフレクタ	No. 093-2 CAC406	個	2	
(7)	Oリング	No. 115-1 NBR	個	2	
(8)	Oリング	No. 115-2 NBR	個	2	
(9)	Oリング	No. 115-3 NBR	個	2	
(10)	Oリング	No. 115-4 NBR	個	2	
(11)	Oリング	No. 115-5 NBR	個	2	
(12)	ガスケット	No. 117-1 オイルシトV681	個	2	
(13)	ガスケット	No. 117-2 オイルシトV681	個	2	
(14)	調整用ガスケット	No. 117-3 V#6500	台分	2	
(15)	軸受ナット	No. 129-1 V#6500	個	2	
(16)	軸頂ボルト	No. 120-7 SUS403Q	個	2	
(17)	軸受ナット	No. 129-1 SS400	個	2	
(18)	軸ナット	No. 129-2 SS400	個	2	
(19)	軸頂ボルト用座金	No. 135 SUS304	個	2	
(20)	軸受座金	No. 136-1 SS400	個	2	
(21)	座金	No. 136-2 SS400	個	2	
(22)	油面計	No. 255	個	2	
(23)	空気抜き	No. 285 PC	個	2	
(24)	ポンプ側プーリー	ブッシング付	個	2	
(25)	モーター側プーリー	ブッシング付	個	2	
(26)	Vベルト		台分	2	
(27)	ハンドホールカバー用パッキン		個	2	
(28)	モーターベアリング		台分	2	