

令和 7 年度磐南浄化センター  
焼却灰収集運搬処分業務（1 t 当り）単価契約 仕様書

（目的）

第 1 条 この仕様書は磐南浄化センターから排出する焼却灰（ばいじん）（以下「焼却灰」という）を収集運搬し、資源化等有効利用（セメント原料化）による適正処理を図ることを目的とする。

（焼却灰の性状等）

第 2 条 焼却灰の性状等は以下の表のとおりとする。

| 項目       | 内容           |
|----------|--------------|
| 産業廃棄物の種類 | ばいじん         |
| 焼却灰の形状   | 固形           |
| 姿荷       | バラ           |
| 排出予定量    | 年間 180 t（乾灰） |
| 重金属の有無   | 有（有害物質等はなし）  |
| 特性       | 特に無し         |

発注者は必要に応じ、焼却灰に関する情報を受注者に提供する。

（業務の履行にかかる留意事項）

第 3 条

(1) 搬出にかかる車両は、監督職員または磐南浄化センターの維持管理を受託している担当職員と協議のうえ計画的に配置する。

【参考】汚泥焼却設備灰ホッパー室出入口寸法 高さ 3650 mm×幅 4100 mm

灰ホッパー下部高さ 3450 mm

(2) 車両への積込み及び数量の確認は、監督職員または磐南浄化センターの維持管理を受託している担当職員と協議のうえ計画的に配置する。

(3) 運搬には、焼却灰や臭気が外部に漏れないよう適切な措置をする。

(4) 運搬途上においては、積替え及び他の廃棄物との混載をしてはならない。

(5) 業務履行には、法令（道路運送車両法・道路交通法・労働安全衛生法等）及び磐田市と地元が締結している協定書・覚書等を遵守する。

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、日本下水道事業団の契約書及びその他関係法令の規定を遵守する。

（搬出時期）

第 4 条 搬出は、原則、月曜日～金曜日とし月 2 回の予定、1 回あたりの排出重量は約 7 ～ 8 トン（乾灰）を想定しているが、詳細については別途協議による。また、焼却灰の発生量は下水汚泥の作製状況等によるため変動がある。

また、汚泥焼却炉の定期点検・修繕工事（約 30 日、9 月初旬～11 月下旬頃を予定、別途協議）及び突発的な故障等で、焼却炉の停止時には搬出を休止する場合がある。

(処分方法)

第5条 焼却灰は有効利用を行うものとする。

(業務責任者)

第6条 受注者は業務上の責任者を選定し、速やかに発注者に届け出なければならない。

(報告)

第7条 受注者は搬出月の処理実績量を所定の様式により、翌月の5日までに発注者に報告する。

(数量の確認)

第8条 数量の確認は、発注者が承認する計量法に基づく計量施設により受託者が計量するものとし、その記録(数量及び写真)を添付する。

(関係書類の提出)

第9条 受注者は産業廃棄物処理契約締結後、速やかに必要な書類を発注者に提出する。

- (1) 運搬車両の車両番号、積載量
- (2) 産業廃棄物収集運搬及び処分許可書の写し
- (3) 運搬経路、運搬距離

(焼却灰処分)

第10条 当該焼却灰は、再資源化等による有効利用を推進すること。

(本業務委託料の支払い)

第11条 本業務委託の委託料の支払方法については、日本下水道事業団規定による。

(その他)

第12条 記載のない事項については、その都度、監督職員と協議にすること。

< 表 面 >

管理番号

廃棄物データシート(WDS)

※1 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。

※2 記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。

作成日 令和 7年 2月 5日

記入者 服部 智

|   |   |  |                              |        |                   |             |                                      |
|---|---|--|------------------------------|--------|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | 排出事業者   | 名称   | 日本下水道事業団                     |        | 所属                | 東海総合事務所磐田分室 |                                      |
|   |   | 所在地  | 〒461-0025<br>名古屋市東区徳川1-15-30 |        | 担当者               |             | TEL 0538-66-7412<br>FAX 0538-66-7411 |
| 2 | 廃棄物の名称  | 磐田市磐南浄化センター<br>下水汚泥焼却灰(乾灰)   |                              |        |                   |             |                                      |
| 3 | 廃棄物の組成・成分情報<br><br>(比率が高いと思われる順に記載)<br><br><input type="checkbox"/> 分析表添付(組成)     | 主成分  | 灰分                           | 98.60% | MSDSがある場合、CAS No. |             |                                      |
|   |   | 他  |                              |        |                   |             |                                      |
| 4 | 廃棄物の種類<br>■ 産業廃棄物<br><br><input type="checkbox"/> 特別管理 産業廃棄物                      | <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> 廃油 <input type="checkbox"/> 廃酸 <input type="checkbox"/> 廃アルカリ<br><input checked="" type="checkbox"/> その他(ばいじん)<br>※ 廃棄物が以下のいずれかに該当する場合<br><input type="checkbox"/> 石綿含有産業廃棄物 <input type="checkbox"/> 水銀使用製品産業廃棄物 <input type="checkbox"/> 水銀含有ばいじん等<br><input type="checkbox"/> 引火性廃油 <input type="checkbox"/> 強アルカリ(有害) <input type="checkbox"/> 指定下水汚泥 <input type="checkbox"/> 廃酸(有害)<br><input type="checkbox"/> 引火性廃油(有害) <input type="checkbox"/> 感染性廃棄物 <input type="checkbox"/> 銻さい(有害) <input type="checkbox"/> 廃アルカリ(有害)<br><input type="checkbox"/> 強酸 <input type="checkbox"/> PCB等 <input type="checkbox"/> 燃えがら(有害) <input type="checkbox"/> ばいじん(有害)<br><input type="checkbox"/> 強酸(有害) <input type="checkbox"/> 廃水銀等 <input type="checkbox"/> 廃油(有害) <input type="checkbox"/> 13号廃棄物(有害)<br><input type="checkbox"/> 強アルカリ <input type="checkbox"/> 廃石綿等 <input type="checkbox"/> 汚泥(有害) |                              |        |                   |             |                                      |
| 5 | 特定有害廃棄物<br><br>( )には混入有りは○、無しは×、混入の可能性があれば△<br><br>■ 分析表添付(廃棄物処理法)                | アルキル水銀 ( × ) トリクロロエチレン ( × ) 1,3-ジクロロプロペン ( × )<br>水銀又はその化合物 ( × ) テトラクロロエチレン ( × ) チウラム ( × )<br>カドミウム又はその化合物 ( × ) ジクロロメタン ( × ) シマジン ( × )<br>鉛又はその化合物 ( × ) 四塩化炭素 ( × ) チオベンカルブ ( × )<br>有機燐化合物 ( × ) 1,2-ジクロロエタン ( × ) ベンゼン ( × )<br>六価クロム化合物 ( × ) 1,1-ジクロロエチレン ( × ) セレン ( △ )<br>砒素又はその化合物 ( △ ) シス-1,2-ジクロロエチレン ( × ) ダイオキシン類 ( × )<br>シアン化合物 ( × ) 1,1,1-トリクロロエタン ( × ) 1,4-ジオキサン ( × )<br>PCB ( × ) 1,1,2-トリクロロエタン ( × )  |                              |        |                   |             |                                      |
| 6 | PRTR対象物質  | 届出事業所(該当)非該当)、委託する廃棄物の該当・非該当(該当・非該当)<br>※ 委託する廃棄物に第1種指定化学物質を含む場合、その物質名を書いて下さい。   |                              |        |                   |             |                                      |
| 7 | 水道水源における消毒副生成物前駆物質  | 生成物質:ホルムアルデヒド(塩素処理により生成)<br><input type="checkbox"/> ヘキサメチレンテトラミン(HM) <input type="checkbox"/> 1,1-ジメチルヒドラジン(DMH)<br><input type="checkbox"/> N,N-ジメチルアニリン(DMAN) <input type="checkbox"/> トリメチルアミン(TMA) <input type="checkbox"/> テトラメチルエチレンジアミン(TMED)<br><input type="checkbox"/> N,N-ジメチルエチルアミン(DI) <input type="checkbox"/> ジメチルアミノエタノール(DM)   |                              |        |                   |             |                                      |
|   |   | 生成物質:クロロホルム(塩素処理により生成)<br><input type="checkbox"/> アセトンジカルボン酸 <input type="checkbox"/> 1,3-ジハイドロキシルベンゼン(レゾルシノール)<br><input type="checkbox"/> 1,3,5-トリヒドロキシベンゼン <input type="checkbox"/> アセチルアセトン <input type="checkbox"/> 2'-アミノアセトフェン<br><input type="checkbox"/> 3'-アミノアセトフェン  |                              |        |                   |             |                                      |
|   |   | 生成物質:臭素酸(オゾン処理により生成)、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、プロモホルム(塩素処理により生成)<br><input type="checkbox"/> 臭化物(臭化カリウム等)  |                              |        |                   |             |                                      |
| 8 | その他含有物質<br><br>( )には混入有りは○、無しは×、混入の可能性があれば△<br><input type="checkbox"/> 分析表添付(組成) | 硫黄 ( × )    塩素 ( × )    臭素 ( × )<br>ヨウ素 ( × )    フッ素 ( × )    炭酸 ( × )<br>硝酸 ( × )    亜鉛 ( ○ )    ニッケル ( ○ )<br>銅 ( ○ )    アルミ ( ○ )    アンモニア ( × )<br>ホウ素 ( × )    その他 ( 鉄、リン、カリウム )  |                              |        |                   |             |                                      |

|    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 9  | 有害特性<br>(有・無・不明)    | <input type="checkbox"/> 爆発性 <input type="checkbox"/> 引火性(      °C) <input type="checkbox"/> 可燃性 <input type="checkbox"/> 自然発火性(      °C) <input type="checkbox"/> 禁水性<br><input type="checkbox"/> 酸化性 <input type="checkbox"/> 有機過酸化物 <input type="checkbox"/> 急性毒性 <input type="checkbox"/> 感染性 <input type="checkbox"/> 腐食性<br><input type="checkbox"/> 毒性ガス発生 <input type="checkbox"/> 慢性毒性 <input type="checkbox"/> 生態毒性 <input type="checkbox"/> 重合反応性<br><input type="checkbox"/> その他(      ) |
| 10 | 廃棄物の物理的<br>性状・化学的性状 | 形状(      )    臭い(      )    色(      )    比重(      )    pH(      )<br>沸点(      )    融点(      )    発熱量(      )    粘度(      )    水分(      )   |
| 11 | 品質安定性               | 経時変化(有・無) 有る場合は具体的に記入  |
| 12 | 関連法規                | 危険物(消防法)・特化則(特定化学物質障害予防規則)・有機溶剤・毒劇物・悪臭   |
| 13 | 荷姿                  | <input type="checkbox"/> 容器(      ) <input checked="" type="checkbox"/> 車両(      ) <input type="checkbox"/> その他(      )  |
| 14 | 排出頻度<br>数量          | 頻度(スポット・継続予定)<br>(      15      ) kg・t・kg/L・m3・本・缶・袋・個 / 年・月・週・日   |
| 15 | 特別注意事項<br><br>(有・無) | ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載<br><br>・避けるべき処理方法、安全のため採用すべき処理方法<br>・他の廃棄物との混合禁止<br>・粉じん爆発の可能性<br>・容器腐食性の可能性／注意点<br>・廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性<br>・環境中に放出された後の支障発生の可能性(消毒用塩素等との反応により他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等) 等   |

【参考】 その他の情報

- ・ サンプル等提供 (均一サンプル有・不均一サンプル有・サンプルの一部分有・サンプル無・写真有)
- ・ 産業廃棄物の発生工程等  
 「3廃棄物の組成・成分情報」を推定する根拠となる、使用原材料・有害物質・不純物の混入、排出場所がわかる発生工程の説明を書いてください。 工程前からの持ち込み成分があれば書いてください。 工程図への記入でも可。  
 (処理業者においては、不純物混入の可能性や廃棄物成分のブレ幅の推定、分析頻度等の判断材料となります。)

＜排出事業者及び処理業者内容確認欄＞

| No. | 内容確認日時 | 排出事業者担当者 | 処理業者担当者 | 備考 |
|-----|--------|----------|---------|----|
|     |        |          |         |    |
|     |        |          |         |    |
|     |        |          |         |    |

＜変更履歴＞

| No. | 変更日時 | 排出事業者担当者 | 処理業者担当者 | 変更内容 |
|-----|------|----------|---------|------|
|     |      |          |         |      |
|     |      |          |         |      |
|     |      |          |         |      |

# 試験成績書

株式会社ウォーターエージェンシー 様

計量証明事業所 静岡県知事登録 第 148-6 号  
株式会社 静環検査センター  
静岡県藤枝市高柳2310番地  
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010  
環境計量士 (濃度関係)  
(登録 第11039 号) 辻村 充貴

|       |                       |      |        |
|-------|-----------------------|------|--------|
| 受付年月日 | 令和6年12月5日             | 受付方法 | 収集     |
| 採取年月日 | 令和6年12月2日             | 採取時刻 | 10時00分 |
| 採取者   | 株式会社ウォーターエージェンシー      |      |        |
| 試料名   | 焼却灰                   |      |        |
| 採取場所  | 磐南浄化センター              |      |        |
| 特記事項  | 昭和48年環境庁告示第13号による溶出試験 |      |        |

(採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記載致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告致します。

(採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。)

| 試験項目           | 単位   | 試験結果      | 試験方法                    |
|----------------|------|-----------|-------------------------|
| 溶出pH           | —    | 12.0(20℃) | JIS K 0102 12.1         |
| アルキル水銀化合物      | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表3         |
| 水銀又はその化合物      | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表2         |
| カドミウム又はその化合物   | mg/L | 0.002 未満  | JIS K 0102 55.4         |
| 鉛又はその化合物       | mg/L | 0.01 未満   | JIS K 0102 54.4         |
| 有機燐化合物         | mg/L | 0.1 未満    | 昭49環境庁告示第64号付表1         |
| 六価クロム化合物       | mg/L | 0.05 未満   | 昭48環境庁告示第13号別表第1        |
| 砒素又はその化合物      | mg/L | 0.01 未満   | JIS K 0102 61.4         |
| シアン化合物         | mg/L | 0.1 未満    | JIS K 0102 38.1.2及び38.5 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | 0.0005 未満 | 昭46環境庁告示第59号付表4         |
| セレン又はその化合物     | mg/L | 0.19      | JIS K 0102 67.4         |
| 1,4-ジオキシン      | mg/L | 0.05 未満   | 昭46環境庁告示第59号付表8         |
| 含水率            | %    | 0.3       | 昭48環境庁告示第13号3備考3        |
| — 以下 余白 —      |      |           |                         |
|                |      |           |                         |
|                |      |           |                         |

備考：

※試験結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。  
当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。

# 試験成績書

株式会社ウォーターエージェンシー 様

計量証明事業所 静岡県知事登録 第 148-6 号  
株式会社 静環検査センター  
静岡県藤枝市高柳2310番地  
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010  
環境計量士（濃度関係）  
（登録 第11039 号） 辻村 充貴

|       |                  |      |        |
|-------|------------------|------|--------|
| 受付年月日 | 令和6年8月1日         | 受付方法 | 収集     |
| 採取年月日 | 令和6年7月22日        | 採取時刻 | 08時46分 |
| 採取者   | 株式会社ウォーターエージェンシー |      |        |
| 試料名   | 焼却灰              |      |        |
| 採取場所  | 磐南浄化センター         |      |        |
| 特記事項  | 含有試験             |      |        |

（採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記載致しました。）

ご依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記の通り報告致します。



（採取以外の受付試料については、搬入された時点から当方の管理下となります。）

| 試験項目           | 単位    | 試験結果    | 試験方法                     |
|----------------|-------|---------|--------------------------|
| アルキル水銀(Ⅱ)化合物   | mg/kg | 0.04 未満 | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ5.14.2.1 |
| 総水銀            | mg/kg | 0.31    | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ5.14.1.1 |
| カドミウム          | mg/kg | 2.0     | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ5.1.1    |
| 鉛              | mg/kg | 43      | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ5.2.1    |
| 有機燐化合物         | mg/kg | 4.0 未満  | 下水試験方法に準ず(カスクロマトグラフ法)    |
| ヒ素             | mg/kg | 21      | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ5.9.2    |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/kg | 0.04 未満 | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ6.4.1    |
| 銅              | mg/kg | 1700    | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ5.3.1    |
| 亜鉛             | mg/kg | 3500    | 肥料等試験法(2023) 4.9.1.a     |
| 総クロム           | mg/kg | 180     | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ5.12.2.2 |
| アルミニウム         | mg/kg | 33000   | 肥料分析法に準ず(ICP発光分析法)       |
| ニッケル           | mg/kg | 670     | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ5.7.1    |
| 鉄              | mg/kg | 21000   | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ5.5.1    |
| 窒素全量           | %     | 0.02    | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ4.8.1.1  |
| りん全量           | %     | 13      | 底質調査方法(平成24年8月)Ⅱ4.9.1    |
| 全カリウム          | %     | 1.7     | 肥料等試験法(2023) 4.3.1.a     |
| 備考:            |       |         |                          |


※試験結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。  
当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



磐南浄化センター全体配置図 S=1/1000



[ホッパー室の様子]



業務箇所  
 搬入経路

|      |  |      |     |
|------|--|------|-----|
| 業務名  | 令和7年度磐南浄化センター<br>焼却灰収集運搬処分業務(1t当り)単価契約 |      |     |
| 図名   | 場内配置図                                  |      |     |
| 業務箇所 | 磐田市小中瀬地内                               | 図面番号 | 1/1 |